

# OnePortal Modern

## 導入マニュアル

2025 年 11 月 18 日版

## 目次

1. はじめに .....	2
1.1 本マニュアルについて .....	2
2. ご利用開始までの流れ .....	3
2.1 アプリケーションに対するアクセス許可（Entra ID） .....	3
2.2 プロビジョニングサイトの初期設定 .....	6
2.3 アプリケーションに対するアクセス許可（SPO） .....	7
2.4 Teams 通知機能アプリのアップロード .....	8
2.5 Teams 通知機能アプリの利用許可 .....	9
2.6 Teams 通知機能アプリの利用設定 .....	11
3. Appendix .....	13
3.1 OnePortal Modern 初期設定時に作成されるサイトの検索除外設定について .....	13
3.2 お問い合わせ .....	16
3.3 変更履歴 .....	17

# 1. はじめに

---

## 1.1 本マニュアルについて

本マニュアルは SharePoint の基礎知識を持ち、テナントの管理が出来る、IT 管理者/運用者を対象としたサービス導入マニュアルです。  
本マニュアルの構成は以下の通りです。

章	概要
1. はじめに	本マニュアルについての説明をします。
2. ご利用開始までの流れ	OnePortal Modern のご利用開始までの手順を説明します。
3. Appendix	問い合わせ窓口の案内をしています。

※ OnePortal Modern の機能説明や利用方法などにつきましては、「OnePortal Modern 管理者マニュアル」をご参照ください。

## 2. ご利用開始までの流れ

OnePortal Modern をご利用いただくまでの流れは以下の通りです。


### 2.1 アプリケーションに対するアクセス許可（Entra ID）

この手順は OnePortal Modern が提供している Entra ID のアプリケーションに対してアクセス許可を承認いただく手順です。

1. 下記の URL にアクセスします。

[https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?response\\_type=code&client\\_id=9ae8875a-c3ab-47d8-a246-1345564eb598&redirect\\_uri=http://localhost&response\\_mode=form\\_post&nonce=1&resource=https://graph.microsoft.com&prompt=admin\\_consent](https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=9ae8875a-c3ab-47d8-a246-1345564eb598&redirect_uri=http://localhost&response_mode=form_post&nonce=1&resource=https://graph.microsoft.com&prompt=admin_consent)

2. **利用対象のテナント**の管理者アカウントでサインインします。
3. 「承諾」をクリックします。**「承諾」後、エラー画面に遷移しますが問題ありません。次の手順に進んでください。**



Microsoft

admin@.onmicrosoft.com

### 要求されているアクセス許可

組織のレビュー

OPModernCertification  
未確認

このアプリケーションは、Microsoft またはお客様の組織によって公開されたものではありません。

このアプリに必要なアクセス許可:

- ✓ Sign in and read user profile
- ✓ Send mail as any user
- ✓ Read directory data
- ✓ ユーザー プロファイルの読み取りと書き込み
- ✓ すべてのサイト コレクションに対するフル コントロール権を持ちます


同意すると、このアプリは組織内のすべてのユーザーの指定のリソースにアクセスできるようになります。これらのアクセス許可の確認を求めるメッセージは、他のユーザーには表示されません。

これらのアクセス許可を受け入れることは、サービス利用規約とプライバシーに関する声明で指定されているとおりこのアプリがデータを使用することを許可することを意味します。確認を行うための利用規約へのリンクが発行元によって提供されていません。これらのアクセス許可は <https://myapps.microsoft.com> で変更できます。詳細の表示

このアプリは疑わしいと思われるが? [こちらでご報告ください](#)

キャンセル 承諾

※エラー画面例



Microsoft

### サインイン

申し訳ありませんが、サインイン中に問題が発生しました。

AADSTS50011: The reply URL specified in the request does not match the reply URLs configured for the application: 'e90834ec-54ec-4f54-b308-10d907b171fb'.

4. 下記の URL にアクセスします。

[https://prod-func-opm-spfx.azurewebsites.net?&prompt=admin\\_consent](https://prod-func-opm-spfx.azurewebsites.net?&prompt=admin_consent)

5. **利用対象のテナント**の管理者アカウントでサインインします。

6. 「承諾」をクリックします。**「承諾」後、エラー画面に遷移しますが問題ありません。次の手順に進んでください。**

The screenshot shows a Microsoft consent screen. At the top is the Microsoft logo. Below it is a placeholder email address ending in '@onmicrosoft.com'. The main heading is '要求されているアクセス許可' (Required access permissions) with the subtitle '組織のレビュー' (Review organization). Below this is the application name 'prod-func-opm-spfx' with a status '未確認' (Unconfirmed). The text states: 'このアプリケーションは、Microsoft またはお客様の組織によって公開されたものではありません。' (This application is not published by Microsoft or your organization). It then lists the permissions: 'このアプリに必要なアクセス許可:' (Permissions required for this app:), followed by three items: 'Sign in and read user profile', 'Read calendars in all mailboxes', and 'Read all company places'. A paragraph explains that agreeing grants access to resources and that the permissions are requested via a message. Another paragraph explains that accepting the permissions means allowing the app to use data as specified in the privacy statement and terms of use, and that the permissions can be changed at <https://myapps.microsoft.com>. At the bottom are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '承諾' (Accept).

#### ※エラー画面例


The screenshot shows an error message during the sign-in process. At the top is the Microsoft logo. Below it is the heading 'サインイン' (Sign in). A message box contains the text: '申し訳ありませんが、サインイン中に問題が発生しました。' (We're sorry, but there was a problem signing in). Below this is a technical error message: 'AADSTS50011: The reply URL specified in the request does not match the reply URLs configured for the application: 'e90834ec-54ec-4f54-b308-10d907b171fb'.'

7. 下記の URL にアクセスします。

[https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?response\\_type=code&client\\_id=3c78f528-ccc0-4035-a35b-f41c775e312c&redirect\\_uri=http://localhost&response\\_mode=form\\_post&nonce=1&resource=https://graph.microsoft.com&prompt=admin\\_consent](https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=3c78f528-ccc0-4035-a35b-f41c775e312c&redirect_uri=http://localhost&response_mode=form_post&nonce=1&resource=https://graph.microsoft.com&prompt=admin_consent)


8. **利用対象のテナント**の管理者アカウントでサインインします。

9. 「承諾」をクリックします。「承諾」後、404または405エラー画面に遷移しますが問題ありません。次の手順に進んでください。



admin@devsbtflow01.onmicrosoft.com

## 要求されているアクセス許可 組織のレビュー

 clouXion Notification

このアプリケーションは、Microsoft またはお客様の組織によって公開されたものではありません。

このアプリに必要なアクセス許可:

- ✓ Read all users' full profiles
- ✓ Sign in and read user profile

同意すると、このアプリは組織内のすべてのユーザーの指定のリソースにアクセスできるようになります。これらのアクセス許可の確認を求めるメッセージは、他のユーザーには表示されません。

これらのアクセス許可を受け入れることは、サービス利用規約とプライバシーに関する声明で指定されているとおりにこのアプリがデータを使用することを許可することを意味します。確認を行うための利用規約へのリンクが発行元によって提供されていません。これらのアクセス許可は <https://myapps.microsoft.com> で変更できます。 [詳細の表示](#)

このアプリは疑わしいと思われるか? [こちらでご報告ください](#)

キャンセル承諾

10. 利用対象のテナントの管理者アカウントで以下の URL にアクセスします。

[https://aad.portal.azure.com/#blade/Microsoft\\_AAD\\_IAM/StartboardApplicationsMenuBlade/AppAppPreview/menuId/](https://aad.portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_IAM/StartboardApplicationsMenuBlade/AppAppPreview/menuId/)

11. 画像の赤枠部分に「OPMModernCertification」、「prod-func-opm-spfx」、「clouxion Notification」と入力し、それぞれ1つずつのアプリケーションが見つかる事を確認します。

Microsoft Entra テナントを ID プロバイダーとして使用するように設定されている、ご自身の組織内のアプリケーションを表示、フィルター処理、検索します。

組織で管理されているアプリケーションのリストは、アプリケーションの登録にあります。

× アプリケーションの種類 == エンタープライズ アプリケーション × アプリケーション ID 次の値で始まる × フィルターの追加

3 個のアプリケーションが見つかりました

名前	↑↓ オブジェクト ID	アプリケーション ID	ホームページ URL	作成日	↑↓ 証明
 clouXion Notification	b90b99db-1255-4afa-...	3c78f528-ccc0-4035-a...		2023/6/21	-

12. アプリケーションが見つからなかった場合は登録に失敗しているため、「3.2 お問い合わせ」を参考にサポート窓口にお問い合わせください。

## 2.2 プロビジョニングサイトの初期設定

この手順はプロビジョニングサイトを初期設定する手順です。




「2.1 アプリケーションに対するアクセス許可」にて、アクセス許可権限を与えた直後に本設定を行った場合、処理に失敗する可能性があります。30 分から 1 時間程度時間を空けた後に再度お試しください。

1. プロビジョニングサイト [（https://sbtoneportal.com/Account/Login）](https://sbtoneportal.com/Account/Login) にアクセスします。
2. 申込書に記載していただいた管理者アカウントでサインインします。
3. [サイト作成]をクリックします。



4. [初期設定]をクリックします。プロビジョニングサイトの初期設定が自動で行われます。



### 2.3 アプリケーションに対するアクセス許可（SPO）

この手順は OnePortal Modern が提供している SharePoint Online のアプリケーションに対してアクセス許可を承認いただく手順です。

1. **利用対象のテナント**の管理者アカウントで以下の URL にアクセスします。

<https://<テナント名>->

[admin.sharepoint.com/\\_layouts/15/online/AdminHome.aspx#/webApiPermissionManagement](https://admin.sharepoint.com/_layouts/15/online/AdminHome.aspx#/webApiPermissionManagement)

（例）テナント名が **OnePortal**.onmicrosoft.com の場合

<https://OnePortal->

[admin.sharepoint.com/\\_layouts/15/online/AdminHome.aspx#/webApiPermissionManagement](https://admin.sharepoint.com/_layouts/15/online/AdminHome.aspx#/webApiPermissionManagement)

2. 保留中の要求にある下記 8 つの要求の「承認」をクリックします。要求は 1 つずつ承認する必要があるため、要求を 1 つ選択し、「承認」をクリックする操作を 8 回繰り返します。

API 名	アクセス許可	該当のアクセス許可が必要な Web パーツ
Microsoft Graph	User.Read.All	社内アドレス帳、スケジュール
Microsoft Graph	Directory.Read.All	社内アドレス帳
Microsoft Graph	MailboxSettings.Read	スケジュール
Microsoft Graph	Sites.ReadWrite.All	文書検索
Microsoft Graph	GroupMember.Read.All	スケジュール
Microsoft Graph	Place.Read.All	スケジュール
Microsoft Graph	Calendars.ReadWrite	スケジュール
prod-func-opm-spfx	user_impersonation	タブ形式、ニュースパネル、スケジュール、アクセス解析機能

3. 承認された要求に対して、承認された 8 つの API が存在することを確認します。



## 2.4 Teams 通知機能アプリのアップロード

この手順は Teams 通知機能を可能にするためのアプリを Teams にアップロードする手順です。

1. Office 365 管理センターにアクセスします。

<https://admin.microsoft.com/adminportal/>


2. **利用対象のテナント**の管理者アカウントでサインインします。
3. 左メニュー「…すべてを表示」を選択し、表示されたメニュー内の「Teams」を開きます。



4. 左メニューの「Teams のアプリ」を選択し、「アプリを管理」を選択します。右画面に表示されたリストの上部より、「アップロード」を選択してください。



5. 「カスタムアプリをアップロード」ダイアログが開きます。「ファイルを選択」を選択し、サポート窓口からお送りしている、外部アプリ「clouXionNotification.zip」をアップロードします。



## 6. 外部アプリ「clouXion」がアップロードされました。




## 2.5 Teams 通知機能アプリの利用許可


この手順はアクセス許可ポリシーにて組織の全ユーザーが Teams 通知機能アプリをインストール可能とする手順です。

全ユーザーではなく一部のユーザーに設定を適用したい場合は、お客様にて Microsoft の仕様に従い、本手順に記載されているアクセス許可ポリシーが一部のユーザーへ適用されるよう実施してください。

### 1. 左メニューの「アクセス許可ポリシー」を選択し、「グローバル（組織全体の既定値）」を選択してください。




2. 「カスタムアプリ」の項目で「特定のアプリを許可し、他のすべてのアプリをブロックする」を選択してください。次に「アプリを追加」を選択します。



3. 検索ボックスに「clouXion」と入力し、表示されたアプリの追加ボタンを選択します。



4. 「保存」を選択して、ポリシーを保存します。



## 2.6 Teams 通知機能アプリの利用設定

ユーザーが Teams 通知機能を利用するには、Teams 通知機能アプリを Teams にインストールする必要があります。


この手順はセットアップ ポリシーにて組織の全ユーザーが Teams 通知機能アプリをインストールされている状態とする手順です。

全ユーザーではなく一部のユーザーに設定を適応したい場合は、お客様にて Microsoft の仕様に従い、本手順に記載されているセットアップ ポリシーが一部のユーザーへ適用されるよう実施してください。

1. 左メニューの「Teams のアプリ」を選択し、「セットアップポリシー」を選択します。右画面に表示されたテーブルより、「グローバル（組織全体の規定値）」を選択してください。




2. 「インストール済みアプリ」の項目で、「アプリを追加」を選択します。



3. 検索ボックスに「clouXion」と入力し、表示されたアプリの追加ボタンを選択します。




4. 「ピン留めされたアプリ」の項目の「アプリを追加」を選択します。



5. 検索ボックスに「clouXion」と入力し、表示されたアプリの追加ボタンを選択します。



6. 「保存」を選択してアプリの情報を保存します。



## 3. Appendix

---

### 3.1 OnePortal Modern 初期設定時に作成されるサイトの検索除外設定について

OnePortal Modern では初期設定時に以下のサイトが作成されます。

- OnePortal サイドメニューお気に入り管理サイト
- OnePortal リソースサイト
- OnePortal 既読管理サイト

上記のサイトは OnePortal Modern の設定情報を保持するために使用するサイトであり、通常は使用しないサイトのため、以下の手順を実施いただきユーザーの検索結果からは除外されることを推奨します。

1. 以下の URL の各サイトにアクセスし、プロビジョニング処理を実行したアカウント、または SharePoint 管理者権限を持つアカウントでサインインします。

・**サイドメニューお気に入り管理サイト** : <https://<テナント名>.sharepoint.com/sites/oneportalsidemenufavorite>

・**リソースサイト** : <https://<テナント名>.sharepoint.com/sites/oneportalresources>

・**既読管理サイト** : <https://<テナント名>.sharepoint.com/sites/oneportalreadmark>

※ <テナント名>には OnePortal Modern のサイトを作成したテナント ID を入力してください。


例) Microsoft 365 のテナント名が「OnePortal」の場合は以下のような URL になります。

<https://oneportal.sharepoint.com/sites/oneportalresources>


2. 【設定】から【サイト情報】を開きます。



3. 【サイト情報の編集】から【すべてのサイト設定を表示】をクリックします。



4. 【サイトの設定】ページの【検索】セクションから【検索とオフラインでの使用制限】をクリックします。



5. 「サイト コンテンツのインデックス処理」の「このサイトを検索結果に表示する」で「いいえ」を選択し、「OK」をクリックします。

リンクの編集

## サイトの設定 ▶ 検索とオフラインでの使用制限 ①

### サイト コンテンツのインデックス処理

このサイトを検索結果に表示するかどうかを指定します。サイトを検索結果に表示しないようにすると、そのサイトのコンテンツとすべてのサブサイトも検索結果に表示されなくなります。

このサイトを検索結果に表示する

☐ はい ☒ いいえ

### ASPX ページ コンテンツのインデックス処理

ASPX ページに表示されるアイテムのテキストが検索結果に含まれることがあります。このサイトの ASPX ページにある個々のアイテムが、ページ自体よりも制限レベルの高い権限を使用して保護されている場合、権限のないユーザーでも制限付きの情報を検索結果に表示できる可能性があります。

このサイトの権限は詳細に設定されています。サイトの ASPX ページのインデックス処理を指定：

☒ このサイトの権限が詳細に設定されている場合は Web パーツをインデックス処理しない

☐ 常にこのサイトのすべての Web パーツをインデックス処理する

☐ このサイトの Web パーツをインデックス処理しない

### オフライン クライアントの使用制限

このサイトをオフラインのクライアントで使用できるようにするかどうかを指定します。

このサイトのアイテムをオフラインのクライアントにダウンロードできるようにする

☒ はい ☐ いいえ

### サイト インデックスの再作成

このリストのインデックスを再作成対象としてマークすると、このサイトが次の検索クローリング時の処理対象になります。

サイト インデックスの再作成

OK キャンセル



### 3.2 お問い合わせ

本マニュアルに記載している内容についてのお問い合わせは、下記までご連絡ください。

「OnePortal Modern サポート窓口」

ポータルサイトお問い合わせフォーム：

<https://service-portal.softbanktech.co.jp/solution/oneportal-modern/forms/inquiry>

受付時間：平日 10:00～17:00（土日祝祭日、及び弊社指定休日を除く）

ポータルサイトは、OnePortal Modern 契約者様・管理責任者様・運用担当者様のメールアドレスでログインできます。

初めてログインされる場合は「※パスワードをお忘れの場合はこちら」からパスワードを設定してください。

### 3.3 変更履歴

版	日付	内容
1.00	2025/02/12	✓ OnePortal Modern 管理者マニュアルよりサービス導入部分の記載を本ファイルに切り出し
1.01	2025/04/08	✓ Entra ID のアプリケーションに対するアクセス許可画面の更新
1.02	2025/05/20	✓ SPO のアプリケーションに対するアクセス許可一覧の更新
1.03	2025/06/17	✓ SPO のアプリケーションに対するアクセス許可一覧の更新
1.04	2025/11/04	✓ Appendix に「OnePortal Modern 初期設定時に作成されるサイトの検索除外設定について」を追記
1.05	2025/11/18	✓ Teams 通知機能アプリの利用許可の説明を修正